

Power Treats – Umstellungsfutter: Alleinfutter für untengenannte und ähnlich große Papageien zur Umstellung des Futters auf Erhaltung- oder Zuchtfutter und als Leckerbissen für Rekonvaleszenten und zur Entwöhnung.

High Potency Coarse – Zuchtfutter: Alleinfutter mit höherem Gehalt an Fett, Eiweiß, Vitaminen und Mineralien für untengenannte und ähnlich große Papageien, die züchten, mausern, oder jünger als 5 Monate sind oder zur Umstellung auf das Erhaltungsfutter. Zuchtpaare sollen 1-2 Monate vor Beginn der Zuchtsaison das Zuchtfutter zur Brutstimulation erhalten. Während der Zuchtsaison erhöhen Sie die in der Tabelle angegebenen Futtermengen um 1/3, verdoppeln die in der Tabelle angegebene Obst- und Gemüsemenge und füttern pro 2 Tl Obst und Gemüse ½ Tl Sonnenblumenkerne aus kontrolliert biologischem Anbau. Graupapageien sollen das ganze Jahr über nur das Zuchtfutter erhalten.

Adult Lifetime Coarse – Erhaltungsfutter: Alleinfutter für untengenannte und ähnlich große Papageien. Für Vögel, die züchten, mausern, jünger als 5 Monate sind, und für Graupapageien empfehlen wir Ihnen das Zuchtfutter.

Vogelart, empfohlene tägliche Futtermenge 7-13% des Körpergewichtes	Tägliche Futtermenge von High Potency Coarse oder Adult Lifetime Coarse bzw. Pepper	Power Treats	Obst und Gemüse aus biol. Anbau
Graupapagei	2-3 El (20-30g)	2-3 Tl (4-6g)	1 El
Amazonen	2-3 El (20-30g)	2 Tl (4g)	1 El
Edelpapageien	2-3 El (20-30g)	2 Tl (4g)	1 El
Aras	2-6 El (15-60g)	3-5 Tl (6-10g)	1-2 El
Kakadus	2-5 El (20-50g)	2-3 Tl (4-6g)	1-2 El

High Potency Fine / Super Fine / Mash - Zuchtfutter fein / super fein / extra fein: Alleinfutter mit höherem Gehalt an Fett, Eiweiß, Vitaminen und Mineralien für untengenannte und ähnlich große Vögel, die züchten, mausern, oder jünger als 5 Monate sind, sowie zur Umstellung auf das Erhaltungsfutter. Zuchtpaare sollen 1-2 Monate vor Beginn der Zuchtsaison das Zuchtfutter zur Brutstimulation erhalten. Während der Zuchtsaison erhöhen Sie die in der Tabelle angegebenen Futtermengen um 1/3, verdoppeln die in der Tabelle angegebene Obst- und Gemüsemenge und füttern pro 2 Tl Obst und Gemüse ½ Tl Sonnenblumenkerne (bei kleinen Sittichen geschält und dann gehackt oder gemahlen) aus kontrolliert biologischem Anbau.

Adult Lifetime Fine / Super Fine / Mash - Erhaltungsfutter fein / super fein / extra fein: Alleinfutter für unten genannte und ähnlich große Vögel. Für Vögel, die züchten, mausern, jünger als 5 Monate sind empfehlen wir Ihnen das Zuchtfutter fein.

Vogelart, empfohlene tägliche Futtermenge 7-13% des Körpergewichtes	Tägliche Futtermenge von High Potency Fine / Super Fine / Mash oder Adult Lifetime Fine / Super Fine / Mash	Obst und Gemüse aus biologischem Anbau
Wellensittich	2 Tl (4g)	½ Tl
Nymphensittich	3-5 Tl (6-10g)	1 Tl
Unzertrennliche	3 Tl (6g)	½ Tl
Aratingasittiche	3-5 Tl (6-10g)	1 Tl
Loris	2-5 Tl* (4-10g)	2-3 Tl
Kanarienvögel	1 Tl (2g)	½ Tl
Tauben	2-6 Tl (4-12g)	1-2 Tl

*= Weichen Sie das Futter mit 2 El Apfelsaft oder Loribrei ein. Für Loris sollte zusätzlich das Handaufzuchtfutter in dünnbreiiger Konsistenz als Loribrei gereicht werden.

Juvenile Formula - Handaufzuchtfutter: Alleinfutter für die Handaufzucht von Papageienküken ab dem 21. Lebenstag bis zur Entwöhnung. Ebenso geeignet als Verdauungshilfe für ausgewachsene Vögel.

Recovery Formula - Handaufzuchtfutter: Alleinfutter für die Handaufzucht von Küken kleiner Singvogelarten vom ersten Lebenstag bis zur Entwöhnung sowie für stark abgemagerte und kranke Papageien und andere Vogelarten zur Verabreichung mittels Spritze mit aufgesetzter Kropfsonde, und zur Unterstützung unterernährter Vögel bei einer Futterumstellung.

Neonate Formula - Handaufzuchtfutter: Alleinfutter für die Handaufzucht von Papageienküken in den ersten 3-5 Lebenswochen bzw. Küken mittlerer und großer Singvogelarten vom ersten Lebenstag bis zur Entwöhnung.

Geschlüpfte Papageienküken sollten papageienspezifische Lactobacillen als erste Mahlzeit ca. 4 Stunden nach dem Schlupf erhalten. Danach für 3-5 Wochen Neonate Formula. In der 4. und 5. Lebenswoche sollte der allmähliche Wechsel auf die Juvenile Formula erfolgen. Mischen Sie das Handaufzuchtfutter mit maximal 50°C heißem Wasser und verfüttern Sie den Futterbrei 41° warm. Zusätze von Lactobacillen-Kulturen und Verdauungsenzymen (HBD's Avian Enzyme) zum fertigen Futterbrei sind angebracht. Wiederholen Sie die Fütterung erst, wenn der Kropf fast leer ist und steigern Sie die Menge langsam. Die Fütterung 1-4 Tage alten Küken soll alle 2 Stunden, die der älteren Küken alle 3-4 Stunden mit einer längeren Pause zwischen 23 und 6 Uhr erfolgen. Die Küken sollten täglich mit einer Gramm-genauen Waage gewogen werden, um das Wachstum genau zu kontrollieren.

Recovery und Neonate formula: mischen Sie 1 Teil Futter mit 1-2 Teilen Wasser.

Juvenile formula: mischen Sie 1 Teil Futter mit 2-3 Teilen Wasser.

Wichtiger Futterhinweis für alle Futtersorten: Konsultieren Sie vor einer Futterumstellung Ihren Tierarzt, Avifood oder ein qualifiziertes Zoofachgeschäft. Das Futter sollte täglich frisch und getrennt von der Wasserschale gegeben werden, um das Einweichen des Futters zu verhindern. Zusätzliche Gaben von Vitaminen oder anderem Vogelfutter sind nicht notwendig oder empfehlenswert. Da das Futter keine Konservierungsmittel enthält, empfehlen wir Ihnen das angebrochene Futter in der geschlossenen Originalverpackung im Kühlschrank zu lagern sowie eine regelmäßige Geschmack- und Geruchskontrolle. Vor dem Verschließen der Packung mittels des eingebauten Clip-Verschlusses drücken Sie bitte die Luft heraus.